



Number/Numero	0476-CPR-5450	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430305
		Page/Pagina	1 of 9

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, produced by or for:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, fabbricati da o per:

ETNA di Portioli Giorgio & C s.n.c.
Via Nino Bixio, 41/42 – 42045 Villarotta (RE) Italy

and produced in the manufacturing plant identified by the address or Kiwa Cermet Italia code:

e fabbricati nello stabilimento di produzione identificato dall'indirizzo o dal codice Kiwa Cermet Italia:

AAZ01

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard:
Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritti nell'allegato ZA della norma:



EN 1856-1:2009

under system 2+ for the performance set out in this certificate are applied and that:
sotto il sistema 2+ per le prestazioni riportate nel presente certificato sono applicate e che:

the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances/
il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i prescritti requisiti per tali prestazioni

Certificate

Chief Operating Officer
 Giampiero Belcredi

Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-5450	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430305
		Page/Pagina	2 of 9

This certificate is applied to the following construction products

This certificate is applied to the following construction products

Single wall system chimney, named:
Sistema camino singola parete, denominato:

MONO PARETE AISI 316 0,4 MM
T200-P1-W-V2-L50040-O30
T200-N1-W-V2-L50040-O30

MONO PARETE AISI 316 0,5 MM
T200-P1-W-V2-L50050-O30
T200-N1-W-V2-L50050-O30

MONO PARETE AISI 316 0,6 MM
T200-P1-W-V2-L50060-O30
T200-N1-W-V2-L50060-O30

MONO PARETE AISI 316 0,8 MM
T200-P1-W-V2-L50080-O30
T200-N1-W-V2-L50080-O30

MONO PARETE AISI 316 1 MM
T200-P1-W-V2-L50100-O30
T200-N1-W-V2-L50100-O30

MONO PARETE AISI 304 0,4 MM
T200-P1-W-Vm-L20040-O30
T200-N1-W-Vm-L20040-O30


MONO PARETE AISI 304 0,5 MM
T200-P1-W-Vm-L20050-O30
T200-N1-W-Vm-L20050-O30

MONO PARETE AISI 304 0,6 MM
T200-P1-W-Vm-L20060-O30
T200-N1-W-Vm-L20060-O30

MONO PARETE AISI 304 0,8 MM
T200-P1-W-Vm-L20080-O30
T200-N1-W-Vm-L20080-O30

MONO PARETE AISI 304 1MM
T200-P1-W-Vm-L20100-O30
T200-N1-W-Vm-L20100-O30

MONO PARETE AISI 316 0,4MM COLORE NERO OPACO
T200-P1-W-V2-L50040-O60
T200-P1-W-V2-L50050-O60
T200-P1-W-V2-L50060-O60
T200-P1-W-V2-L50080-O60
T200-P1-W-V2-L50100-O60



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-5450	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430305
		Page/Pagina	3 of 9

T200-N1-W-V2-L50040-O60
T200-N1-W-V2-L50050-O60
T200-N1-W-V2-L50060-O60
T200-N1-W-V2-L50080-O60
T200-N1-W-V2-L50100-O60

MONO PARETE CLICK
T200-N1-W-V2-L50040-O30


Double walls system chimney, named:
Sistema camino doppia parete, denominato:

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE ECOLINE INOX

T200-P1-W-V2-L50040-O30
T200-P1-W-V2-L50050-O30
T200-P1-W-V2-L50060-O30
T200-P1-W-V2-L50080-O30
T200-P1-W-V2-L50100-O30
T200-N1-W-V2-L50040-O30
T200-N1-W-V2-L50050-O30
T200-N1-W-V2-L50060-O30
T200-N1-W-V2-L50080-O30
T200-N1-W-V2-L50100-O30
T600-N1-W-V2-L50040-O50
T600-N1-W-V2-L50040-G70
T600-N1-W-V2-L50050-O50
T600-N1-W-V2-L50050-G70
T600-N1-W-V2-L50060-O50
T600-N1-W-V2-L50060-G70
T600-N1-W-V2-L50080-O50
T600-N1-W-V2-L50080-G70
T600-N1-W-V2-L50100-O50
T600-N1-W-V2-L50100-G70

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE ECOLINE INOX (SP50)

T200-P1-W-V2-L50040-O30
T200-P1-W-V2-L50050-O30
T200-P1-W-V2-L50060-O30
T200-P1-W-V2-L50080-O30
T200-P1-W-V2-L50100-O30
T200-N1-W-V2-L50040-O30
T200-N1-W-V2-L50050-O30
T200-N1-W-V2-L50060-O30
T200-N1-W-V2-L50080-O30
T200-N1-W-V2-L50100-O30
T600-N1-W-V2-L50040-O30
T600-N1-W-V2-L50040-G50
T600-N1-W-V2-L50050-O30
T600-N1-W-V2-L50050-G50
T600-N1-W-V2-L50060-O30
T600-N1-W-V2-L50060-G50
T600-N1-W-V2-L50080-O30



Number/Numero	0476-CPR-5450	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430305
		Page/Pagina	4 of 9

T600-N1-W-V2-L50080-G50
T600-N1-W-V2-L50100-O30
T600-N1-W-V2-L50100-G50

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE ECOLINE RAME

T200-P1-W-V2-L50040-O30
T200-P1-W-V2-L50050-O30
T200-P1-W-V2-L50060-O30
T200-P1-W-V2-L50080-O30
T200-P1-W-V2-L50100-O30
T200-N1-W-V2-L50040-O30
T200-N1-W-V2-L50050-O30
T200-N1-W-V2-L50060-O30
T200-N1-W-V2-L50080-O30
T200-N1-W-V2-L50100-O30
T600-N1-W-V2-L50040-O50
T600-N1-W-V2-L50040-G70
T600-N1-W-V2-L50050-O50
T600-N1-W-V2-L50050-G70
T600-N1-W-V2-L50060-O50
T600-N1-W-V2-L50060-G70
T600-N1-W-V2-L50080-O50
T600-N1-W-V2-L50080-G70
T600-N1-W-V2-L50100-O50
T600-N1-W-V2-L50100-G70

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE ECOLINE RAME (SP50)

T200-P1-W-V2-L50040-O30
T200-P1-W-V2-L50050-O30
T200-P1-W-V2-L50060-O30
T200-P1-W-V2-L50080-O30
T200-P1-W-V2-L50100-O30
T200-N1-W-V2-L50040-O30
T200-N1-W-V2-L50050-O30
T200-N1-W-V2-L50060-O30
T200-N1-W-V2-L50080-O30
T200-N1-W-V2-L50100-O30
T600-N1-W-V2-L50040-O30
T600-N1-W-V2-L50040-G50
T600-N1-W-V2-L50050-O30
T600-N1-W-V2-L50050-G50
T600-N1-W-V2-L50060-O30
T600-N1-W-V2-L50060-G50
T600-N1-W-V2-L50080-O30
T600-N1-W-V2-L50080-G50
T600-N1-W-V2-L50100-O30
T600-N1-W-V2-L50100-G50



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-5450	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430305
		Page/Pagina	5 of 9

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE ECOLINE INOX 304


T200-P1-W-Vm-L20040-O30
T200-P1-W-Vm-L20050-O30
T200-P1-W-Vm-L20060-O30
T200-P1-W-Vm-L20080-O30
T200-P1-W-Vm-L20100-O30
T200-N1-W-Vm-L20040-O30
T200-N1-W-Vm-L20050-O30
T200-N1-W-Vm-L20060-O30
T200-N1-W-Vm-L20080-O30
T200-N1-W-Vm-L20100-O30
T600-N1-W-Vm-L20040-O50
T600-N1-W-Vm-L20040-G70
T600-N1-W-Vm-L20050-O50
T600-N1-W-Vm-L20050-G70
T600-N1-W-Vm-L20060-O50
T600-N1-W-Vm-L20060-G70
T600-N1-W-Vm-L20080-O50
T600-N1-W-Vm-L20080-G70
T600-N1-W-Vm-L20100-O50
T600-N1-W-Vm-L20100-G70

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE ECOLINE INOX 304 (SP50)

T200-P1-W-Vm-L20040-O30
T200-P1-W-Vm-L20050-O30
T200-P1-W-Vm-L20060-O30
T200-P1-W-Vm-L20080-O30
T200-P1-W-Vm-L20100-O30
T200-N1-W-Vm-L20040-O30
T200-N1-W-Vm-L20050-O30
T200-N1-W-Vm-L20060-O30
T200-N1-W-Vm-L20080-O30
T200-N1-W-Vm-L20100-O30
T600-N1-W-Vm-L20040-O30
T600-N1-W-Vm-L20040-G50
T600-N1-W-Vm-L20050-O30
T600-N1-W-Vm-L20050-G50
T600-N1-W-Vm-L20060-O30
T600-N1-W-Vm-L20060-G50
T600-N1-W-Vm-L20080-O30
T600-N1-W-Vm-L20080-G50
T600-N1-W-Vm-L20100-O30
T600-N1-W-Vm-L20100-G50

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE ECOLINE INOX 304 EST RAME

T200-P1-W-Vm-L20040-O30
T200-P1-W-Vm-L20050-O30
T200-P1-W-Vm-L20060-O30
T200-P1-W-Vm-L20080-O30
T200-P1-W-Vm-L20100-O30
T200-N1-W-Vm-L20040-O30
T200-N1-W-Vm-L20050-O30



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-5450	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430305
		Page/Pagina	6 of 9


T200-N1-W-Vm-L20060-O30
T200-N1-W-Vm-L20080-O30
T200-N1-W-Vm-L20100-O30
T600-N1-W-Vm-L20040-O50
T600-N1-W-Vm-L20040-G70
T600-N1-W-Vm-L20050-O50
T600-N1-W-Vm-L20050-G70
T600-N1-W-Vm-L20060-O50
T600-N1-W-Vm-L20060-G70
T600-N1-W-Vm-L20080-O50
T600-N1-W-Vm-L20080-G70
T600-N1-W-Vm-L20100-O50
T600-N1-W-Vm-L20100-G70

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE ECOLINE INOX 304 EST RAME (SP50)

T200-P1-W-Vm-L20040-O30
T200-P1-W-Vm-L20050-O30
T200-P1-W-Vm-L20060-O30
T200-P1-W-Vm-L20080-O30
T200-P1-W-Vm-L20100-O30
T200-N1-W-Vm-L20040-O30
T200-N1-W-Vm-L20050-O30
T200-N1-W-Vm-L20060-O30
T200-N1-W-Vm-L20080-O30
T200-N1-W-Vm-L20100-O30
T600-N1-W-Vm-L20040-O30
T600-N1-W-Vm-L20040-G50
T600-N1-W-Vm-L20050-O30
T600-N1-W-Vm-L20050-G50
T600-N1-W-Vm-L20060-O30
T600-N1-W-Vm-L20060-G50
T600-N1-W-Vm-L20080-O30
T600-N1-W-Vm-L20080-G50
T600-N1-W-Vm-L20100-O30
T600-N1-W-Vm-L20100-G50

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE ECOLINE ESTERNO ALLUMINIO

T200-P1-W-V2-L50040-O30
T200-P1-W-V2-L50050-O30
T200-P1-W-V2-L50060-O30
T200-P1-W-V2-L50080-O30
T200-P1-W-V2-L50100-O30
T200-N1-W-V2-L50040-O30
T200-N1-W-V2-L50050-O30
T200-N1-W-V2-L50060-O30
T200-N1-W-V2-L50080-O30
T200-N1-W-V2-L50100-O30
T600-N1-W-V2-L50040-O50
T600-N1-W-V2-L50040-G70
T600-N1-W-V2-L50050-O50
T600-N1-W-V2-L50050-G70
T600-N1-W-V2-L50060-O50



Number/Numero	0476-CPR-5450	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430305
		Page/Pagina	9 of 9


COAX/CLV

T200-P1-W-V2-L50040-O30
T200-P1-W-V2-L50050-O30
T200-P1-W-V2-L50060-O30
T200-P1-W-V2-L50080-O30
T200-P1-W-V2-L50100-O30
T200-N1-W-V2-L50040-O30
T200-N1-W-V2-L50050-O30
T200-N1-W-V2-L50060-O30
T200-N1-W-V2-L50080-O30
T200-N1-W-V2-L50100-O30

Note: / Note:

This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the Factory Production Control Certification Body.

Questo certificato rimane valido fino a quando i metodi di prova e / o requisiti del controllo della produzione in fabbrica inclusi nella norma armonizzata, utilizzata per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate, non cambino e il prodotto da costruzione e le condizioni di produzione in stabilimento non sono significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica.



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-5450	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430305
		Page/Pagina	7 of 9

T600-N1-W-V2-L50060-G70
T600-N1-W-V2-L50080-O50
T600-N1-W-V2-L50080-G70
T600-N1-W-V2-L50100-O50
T600-N1-W-V2-L50100-G70

Double walls air insulated system chimney, named:
Sistema camino doppia parete isolato aria, denominato:

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE INOX ARIA/ARIA

T200-P1-W-V2-L50040-O20
T200-P1-W-V2-L50050-O20
T200-P1-W-V2-L50060-O20
T200-P1-W-V2-L50080-O20
T200-P1-W-V2-L50100-O20

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE INOX ARIA/ARIA ESTERNO RAME


T200-P1-W-V2-L50040-O20
T200-P1-W-V2-L50050-O20
T200-P1-W-V2-L50060-O20
T200-P1-W-V2-L50080-O20
T200-P1-W-V2-L50100-O20

SISTEMIA FUMARIO DOPPIA PARETE INOX 304 ARIA/ARIA

T200-P1-W-Vm-L20040-O20
T200-P1-W-Vm-L20050-O20
T200-P1-W-Vm-L20060-O20
T200-P1-W-Vm-L20080-O20
T200-P1-W-Vm-L20100-O20

COASSIALE INOX / INOX

T200-P1-W-V2-L50040-O50
T200-P1-W-V2-L50050-O50
T200-P1-W-V2-L50060-O50
T200-P1-W-V2-L50080-O50
T200-P1-W-V2-L50100-O50
T250-P1-W-V2-L50040-O50
T250-P1-W-V2-L50050-O50
T250-P1-W-V2-L50060-O50
T250-P1-W-V2-L50080-O50
T250-P1-W-V2-L50100-O50
T200-N1-W-V2-L50040-O50
T200-N1-W-V2-L50050-O50
T200-N1-W-V2-L50060-O50
T200-N1-W-V2-L50080-O50
T200-N1-W-V2-L50100-O50
T250-N1-W-V2-L50040-O50
T250-N1-W-V2-L50050-O50
T250-N1-W-V2-L50060-O50
T250-N1-W-V2-L50080-O50
T250-N1-W-V2-L50100-O50
T600-N1-W-V2-L50040-O80




Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-5450	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430305
		Page/Pagina	8 of 9

T600-N1-W-V2-L50050-O80
 T600-N1-W-V2-L50060-O80
 T600-N1-W-V2-L50080-O80
 T600-N1-W-V2-L50100-O80
 T600-N1-W-V2-L50040-G80
 T600-N1-W-V2-L50050-G80
 T600-N1-W-V2-L50060-G80
 T600-N1-W-V2-L50080-G80
 T600-N1-W-V2-L50100-G80

COASSIALE INOX / RAME
 T200-P1-W-V2-L50040-O50
 T200-P1-W-V2-L50050-O50
 T200-P1-W-V2-L50060-O50
 T200-P1-W-V2-L50080-O50
 T200-P1-W-V2-L50100-O50
 T250-P1-W-V2-L50040-O50
 T250-P1-W-V2-L50050-O50
 T250-P1-W-V2-L50060-O50
 T250-P1-W-V2-L50080-O50
 T250-P1-W-V2-L50100-O50
 T200-N1-W-V2-L50040-O50
 T200-N1-W-V2-L50050-O50
 T200-N1-W-V2-L50060-O50
 T200-N1-W-V2-L50080-O50
 T200-N1-W-V2-L50100-O50
 T250-N1-W-V2-L50040-O50
 T250-N1-W-V2-L50050-O50
 T250-N1-W-V2-L50060-O50
 T250-N1-W-V2-L50080-O50
 T250-N1-W-V2-L50100-O50
 T600-N1-W-V2-L50040-O80
 T600-N1-W-V2-L50050-O80
 T600-N1-W-V2-L50060-O80
 T600-N1-W-V2-L50080-O80
 T600-N1-W-V2-L50100-O80
 T600-N1-W-V2-L50040-G80
 T600-N1-W-V2-L50050-G80
 T600-N1-W-V2-L50060-G80
 T600-N1-W-V2-L50080-G80
 T600-N1-W-V2-L50100-G80



Organismo Notificato n. 0476