



Number/Numero	0476-CPR-5451	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430302
		Page/Pagina	1 of 5

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, produced by or for:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, fabbricati da o per:

ETNA di Portioli Giorgio & C s.n.c.
Via Nino Bixio, 41/42 – 42045 Villarotta (RE) Italy

and produced in the manufacturing plant identified by the address or Kiwa Cermet Italia code:

e fabbricati nello stabilimento di produzione identificato dall'indirizzo o dal codice Kiwa Cermet Italia:

AAR02

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritti nell'allegato ZA della norma:*



EN 1856-2:2009

under system 2+ for the performance set out in this certificate are applied and that: *sotto il sistema 2+ per le prestazioni riportate nel presente certificato sono applicate e che:*

the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances: *il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i prescritti requisiti per tali prestazioni*

Certificate

Chief Operating Officer
 Giampiero Belcredi

Number/Numero	0476-CPR-5451	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430302
		Page/Pagina	2 of 5

This certificate is applied to the following construction products

This certificate is applied to the following construction products

Rigid connecting flue pipes single wall, named:
Canale da fumo rigido mono parete, denominato:

MONO PARETE AISI 316 0,4 MM
T600-N1-W-V2-L50040-G500M

MONO PARETE AISI 316 0,5 MM
T600-N1-W-V2-L50050-G500M

MONO PARETE AISI 316 0,6 MM
T600-N1-W-V2-L50060-G500M

MONO PARETE AISI 316 0,8 MM
T600-N1-W-V2-L50080-G500M

MONO PARETE AISI 316 1 MM
T600-N1-W-V2-L50100-G500M

MONO PARETE AISI 304 0,4 MM
T600-N1-W-Vm-L20040-G500M


MONO PARETE AISI 304 0,5 MM
T600-N1-W-Vm-L20050-G500M

MONO PARETE AISI 304 0,6 MM
T600-N1-W-Vm-L20060-G500M

MONO PARETE AISI 304 0,8 MM
T600-N1-W-Vm-L20080-G500M

MONO PARETE AISI 304
T600-N1-W-Vm-L20100-G500M

MONO PARETE AISI 304 COLORATA NERO
T450-N1-D-Vm-L20040-G800M
T450-N1-D-Vm-L20050-G800M
T450-N1-D-Vm-L20060-G800M
T450-N1-D-Vm-L20080-G800M
T450-N1-D-Vm-L20100-G800M



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-5451	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430302
		Page/Pagina	3 of 5

MONO PARETE AISI 304 COLORATA GRIGIO OPACA

T450-N1-D-Vm-L20040-G800M
T450-N1-D-Vm-L20050-G800M
T450-N1-D-Vm-L20060-G800M
T450-N1-D-Vm-L20080-G800M
T450-N1-D-Vm-L20100-G800M

MONO PARETE INOX AISI 316 0,4MM COLORE NERO OPACO

T450-N1-W-V2-L50040-G800M
T450-N1-W-V2-L50050-G800M
T450-N1-W-V2-L50060-G800M
T450-N1-W-V2-L50080-G800M
T450-N1-W-V2-L50100-G800M

MONO PARETE ACCIAIO (FE) COLORE NERO OPACO PELLET

T200-P1-D-Vm-L01120-O30M
T600-N1-D-Vm-L01120-G800M

MONO PARETE ACCIAIO (FE) COLORE NERO OPACO LEGNA

T600-N1-D-Vm-L01200-G800M

MONO PARETE CLICK

T600-N1-W-V2-L50040-G500M

Rigid flue liner single wall, named:
Condotta fumi rigido mono parete, denominato:

MONO PARETE AISI 316 0,4 MM

T600-N1-W-V2-L50040-G

MONO PARETE AISI 316 0,5 MM

T600-N1-W-V2-L50050-G

MONO PARETE AISI 316 0,6 MM

T600-N1-W-V2-L50060-G

MONO PARETE AISI 316 0,8 MM

T600-N1-W-V2-L50080-G

MONO PARETE AISI 316 1 MM


T600-N1-W-V2-L50100-G

MONO PARETE AISI 304 0,4 MM

T600-N1-W-Vm-L20040-G

MONO PARETE AISI 304 0,5 MM

T600-N1-W-Vm-L20050-G



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-5451	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430302
		Page/Pagina	4 of 5

MONO PARETE AISI 304 0,6 MM
T600-N1-W-Vm-L20060-G

MONO PARETE AISI 304 0,8 MM
T600-N1-W-Vm-L20080-G

MONO PARETE AISI 304 1 MM
T600-N1-W-Vm-L20100-G

MONO PARETE AISI 304 COLORATA NERO
T450-N1-D-Vm-L20040-G
T450-N1-D-Vm-L20050-G
T450-N1-D-Vm-L20060-G
T450-N1-D-Vm-L20080-G
T450-N1-D-Vm-L20100-G

MONO PARETE AISI 304 COLORATA GRIGIO OPACA
T450-N1-D-Vm-L20040-G
T450-N1-D-Vm-L20050-G
T450-N1-D-Vm-L20060-G
T450-N1-D-Vm-L20080-G
T450-N1-D-Vm-L20100-G


MONO PARETE INOX AISI 316 COLORE NERO OPACO
T450-N1-W-V2-L50040-G
T450-N1-W-V2-L50050-G
T450-N1-W-V2-L50060-G
T450-N1-W-V2-L50080-G
T450-N1-W-V2-L50100-G

MONO PARETE CLICK
T600-N1-W-V2-L50040-G

Flexible single wall flue liner, named:
Condotto fumi flessibile mono parete, denominato:

SISTEMI FUMARI FLESSIBILI DOPPIA PARETE AISI 304
T200-P1-W-Vm-L20010-O
T200-P1-W-Vm-L20012-O
T600-N1-W-Vm-L20010-G
T600-N1-W-Vm-L20012-G

SISTEMI FUMARI FLESSIBILI DOPPIA PARETE AISI 316
T200-P1-W-V2-L50010-O
T200-P1-W-V2-L50012-O
T600-N1-W-V2-L50010-G
T600-N1-W-V2-L50012-G



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-5451	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	12-03-2015	First edition/Prima edizione	12-03-2015
Contract n./Contratto n.	C0041	Rep. number/numero report	1430302
		Page/Pagina	5 of 5

SISTEMI FUMARI FLESSIBILI DOPPIA PARETE AISI 904

T200-P1-W-V2-L70010-O

T200-P1-W-V2-L70012-O

T600-N1-W-V2-L70010-G

T600-N1-W-V2-L70012-G

SISTEMI FUMARI FLESSIBILI MONO PARETE AISI 316

T200-P1-W-V2-L50010-O

T200-P1-W-V2-L50012-O


T600-N1-W-V2-L50010-G

T600-N1-W-V2-L50012-G

Note: / Note:

This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the Factory Production Control Certification Body.

Questo certificato rimane valido fino a quando i metodi di prova e / o requisiti del controllo della produzione in fabbrica inclusi nella norma armonizzata, utilizzata per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate, non cambino e il prodotto da costruzione e le condizioni di produzione in stabilimento non sono significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica.



Organismo Notificato n. 0476